


各位

2024 年 4 月

## 新製品“Sidus On”販売開始/“Sidus Link Pro”リリースのご案内

アガイ商事株式会社は、Aputure Imaging Industries 社（以下「Aputure」（アプチャー））製品の日本総代理店として、同社製の Sidus One（サイダス ワン）の販売を開始いたしました。

また、Sidus One を使って通信することでタブレット上から CRMX のコントロールを可能とする新アプリの Sidus Link Pro(サイダス リンク プロ)をリリースいたします。



### ・ Sidus One について

Sidus One は無線 DMX の送受信機で Aputure/amaran だけでなくそれ以外のあらゆる照明機材の無線接続/操作が可能になります。

新しくリリース予定のプロフェッショナル向けアプリ Sidus Link Pro をインストールしたタブレット端末と Sidus One を接続することで、タブレット端末を通じた CRMX コントロールを可能とします。

尚、技適マーク、電気用品安全法（PSE マーク）を取得しております。

### ・ Sidus One 製品特徴

#### ・ Wi-Fi 接続

標準的な Art-Net と sACN プロトコルと Wi-Fi の互換できるため他社製のデバイスとの接続が可能。

#### ・ コンソール接続

コンソールと DMX512 と接続する場合、Sidus One は有線の DMX データを CRMX に転送し、操作することが可能。

- Sidus Link 接続  
Sidus Link アプリを使って、Sidus BT と接続して使用する場合、Sidus One をメインのノードとして接続され、安定した Sidus Link アプリとの通信が実現。
- Sidus Link Pro 接続  
Sidus One の Wi-Fi で接続することで、DMX512,CRMX,Sidus BT を介して Sidus Link Pro と照明を同時にコントロールができる。  
Sidus One を使用すれば、1～4つのユニバースを同時にコントロールすることが可能。
- IP54 を取得
- 長時間持続が可能なバッテリー 18 時間稼働
- 通信可能範囲;CRMX:300m;Sidus BT:180m;Wi-Fi:120m
- 高速の 5.8G で Wi-Fi 通信することで、2.4G のインターフェースの通信を阻害することなく安定的に通信ができるように改善

## • スペック

接続	CRMX,DMX512,RDM,Art-Net(Wi-Fi 接続),Sidus Link BT,
ユニバース	1~4 ユニバース
Wi-Fi 周波数	5.8GHz
CRMX/Sidus BT 周波数	2.4GHz
Blue Tooth ワイヤレス範囲	≤ 180m / ≤ 591ft(使用環境によっては変わることがあります。)
Wi-Fi ワイヤレス範囲	≤ 120m / ≤ 394ft(使用環境によっては変わることがあります。)
CRMX ワイヤレス範囲	≤ 300m / ≤ 984 ft(使用環境によっては変わることがあります。)
Wi-Fi モード	AP モード/STA モード
CRMX モード	TX モード/RX モード※1
バッテリー稼働時間	18 時間
リチウムポリマーバッテリー容量	3.7V/5600mAh
チャージインポート	USB Type-C (5V/2A)
チャージ時間	3.5 時間
寸法	113*75*23mm
パッケージ寸法	237*218*50mm
実重量	302g(アンテナを含めない)
商品重量	756g
操作可能温度	- 20 °C ~ 45 °C
IP 規格	IP54

※1 TX モードでは、DMX512 または Wi-Fi データを CRMX に転送することができます。

RX モードでは、Sidus one の DMX512 ポートを照明の DMX512 ポートに接続することができ、Sidus One の CRMX データを受信し照明に送信するレシーバーとして機能します。

## • 同梱物

- パワーケーブル(80cm)
- 2way スプリッターケーブル
- Wi-Fi アンテナ
- Sidus BT アンテナ
- CRMX アンテナ
- ステッカー



※パワーケーブル



※2way スプリッターケーブル



## ・販売価格

- ・ Sidus One 69,300 円(税込)

## ・単品価格

- ・ Sidus One 2way スプリッターケーブル 7,480 円(税込)
- ・ Sidus One パワーケーブル 1,650 円(税込)
- ・ Sidus One アンテナ 3,960 円(税込)

## Sidus Link Pro について

Sidus Link Pro は従来の Sidus Link とは全く異なるプロフェッショナル向けの無線コントロールアプリです。Sidus One を通じて、Sidus Link Pro をインストールしたタブレット端末と無線コントロールに対応したライトを接続し、タブレット上から直感的な CRMX コントロールを可能とします。

Aputure 製品以外のライトでも CRMX 対応のライトであれば Sidus Link Pro を通じての操作が可能です。ダウンロード後、6 か月間はお試し版として無料でお使いいただけます。無料期間終了後、有料サブスクリプションに切り替わる予定です。

Aputure	Aputure/amaran	他社メーカー LED
LumenRadio 搭載機	DMX 端子のない機種 ※SidusOne を中継機として接続	LumenRadio 搭載機
<b>LS シリーズ,NOVA 等</b>	<b>amaran 300c 等</b>	LumenRadio 非 搭載機 (DMX 端子あり) ※SidusOne を受信機として接続
 機種例 LS 600dPro NovaP600c XT26 MC Pro	 機種例 LS 300d II amaran300 c F22 AL-MC など	



### 【販売代理店】

株式会社ブレインズ・システム  
〒243-0402 神奈川県海老名市柏ヶ谷461-1  
TEL:046-244-3321 FAX:046-236-3853  
MAIL:eigyo-bu@brains-system.co.jp  
<https://www.brains-system.co.jp>



株式会社ブレインズ・システム  
Space Design / Audio-Video-Computer System